



**Eksploatacinių savybių  
pastovumo sertifikatas  
Nr. 04-22-320**



UAB „Kiwa Inspecta“ Sertifikavimo įstaiga, atlikusi STR 1.01.04:2015 sistemai 1+ numatytus veiksmus ir suteikdama šį sertifikatą patvirtina, kad įmonėje

**АО “Узметкомбинат”**,  
Sirdaryo g. 1 110502, Taškento sritis, Bekabadas, Uzbekistanas/  
įmonės kodas 3437  
(gamintojo pavadinimas, adresas, įmonės kodas)

gamybos vietoje

Sirdaryo g. 1 110502, Taškento sritis, Bekabadas, Uzbekistanas  
(gamybos vietos adresas)

gaminami

**suvirinamojo karštai valcuoto rumbuotojo armatūrinio plieno  
stypai**

naudojami betonui armuoti  
(produkto pavadinimas ir naudojimo paskirtis)

**prekinis pavadinimas B500B,  
skersmuo: Ø10 - 25 mm  
gamintojo identifikacinis žymuo: 9/84**

(produkto tipas)

atitinka

**LST EN 10080:2005**

reikalavimus ir gamintojo deklaruojamas vertes (žiūrėti priedą).

Sertifikatas pirmą kartą išduotas **2022-07-22** ir galioja tol, kol galioja minėta techninė specifikacija su sąlyga, kad įmonės gamybos kontrolės sistemoje bus laikomasi visų aukščiau minėtos techninės specifikacijos reikalavimų.

Informaciją apie šio sertifikato galiojimą galima gauti UAB ”Kiwa Inspecta” Sertifikavimo įstaigoje.

Išdavimo data: 2022-07-22

Mindaugas Grigonis  
Sertifikavimo įstaigos vadovas



<b>Savybės pavadinimas</b>	<b>Bandymo metodas</b>	<b>Matavimo vnt.</b>	<b>Deklaruojama vertė</b>
Takumo riba, $R_e$	LST EN ISO 15630-1	MPa	$\geq 500$
Stiprumo ir takumo ribų santykis, $R_m/R_e$	LST EN ISO 15630-1	-	$\geq 1.08$
Procentinis bendras pailgėjimas, veikiant didžiausiai jėgai, $A_{gt}$	LST EN ISO 15630-1	%	$\geq 5.0$
Tinkamumas lenkti	LST EN ISO 15630-1	-	tinkamas
Santykinis rumbo plotas, $f_R$	LST EN ISO 15630-1	-	$\geq 0.056$
Ilginės masės nuokrypis	LST EN ISO 15630-1	%	$\pm 4.5$
Suvirinamumas (anglies ekvivalentas $C_{eq}$ )	cheminė analizė	%	$\leq 0.52$
Ilgaamžiškumas: - anglis, C - siera, S - fosforas, P - azotas, N - varis, Cu	cheminė analizė	%	$\leq 0.24$ $\leq 0.055$ $\leq 0.055$ $\leq 0.014$ $\leq 0.85$

\* - gamintojo identifikacinis žymuo: 9/84



Mindaugas Grigonis  
Sertifikavimo įstaigos vadovas  
2022-07-22